

# XPP SARL

# XAVIER PIRON PRODUCTION

*Tisseurs de Fibres Naturelles  
depuis 1855*

**Une entreprise familiale  
depuis 7 générations**

Notre société est spécialisée dans le tissage de fibres naturelles : lin, jute, chanvre, coton et de fibres techniques.

Entreprise à taille humaine forte de ses 10 collaborateurs dynamiques et solidaires, au service de nos clients.



+33 3 28 42 50 33



[www.piron.fr](http://www.piron.fr)



[commande@piron.fr](mailto:commande@piron.fr)

# Sangle de Jute CS 811



**Référence** 9708110001 (1)  
9708110002 (2)

**Composition** 100% Jute

**Largeur** 4 cm (1)  
8,5 cm (2)

**Poids gr/m<sup>2</sup>** 810 gr/m<sup>2</sup>

**Finition** Tombé de métier

**Origine produit** France

**HS Code** 5806390010

**Entretien** 

**Conditionnement** • Rouleau de 100 mètres



STANDARD  
100



+33 3 28 42 50 33



[www.piron.fr](http://www.piron.fr)




[commande@piron.fr](mailto:commande@piron.fr)

# Sangle de Jute CS 811

## Rayure Tricolore



<i>Référence</i>	9708110004
<i>Composition</i>	100% Jute
<i>Largeur</i>	8,5 cm
<i>Poids gr/m<sup>2</sup></i>	810 gr/m <sup>2</sup>
<i>Finition</i>	Tombé de métier
<i>Origine produit</i>	France
<i>HS Code</i>	5806390010
<i>Entretien</i>	
<i>Conditionnement</i>	• Rouleau de 100 mètres



# Sangle de Jute CS 811

## 2 Rayures Tricolores



<i>Référence</i>	9708110003
<i>Composition</i>	100% Jute
<i>Largeur</i>	8,5 cm
<i>Poids gr/m<sup>2</sup></i>	810 gr/m <sup>2</sup>
<i>Finition</i>	Tombé de métier
<i>Origine produit</i>	France
<i>HS Code</i>	5806390010
<i>Entretien</i>	
<i>Conditionnement</i>	• Rouleau de 100 mètres



# Sangle de Jute CS 850

Référence

9708500001

Composition

100% Jute

Largeur

8,5 cm

Poids gr/m<sup>2</sup>

850 gr/m<sup>2</sup>

Finition

Tombé de métier

Origine produit

Indes

HS Code

5806390010

Entretien



Conditionnement

- Rouleau de 25 mètres



+33 3 28 42 50 33



[www.piron.fr](http://www.piron.fr)



[commande@piron.fr](mailto:commande@piron.fr)

# Sangle de Jute CS 817

Référence

9708170001

Composition

100% Jute

Largeur

9 cm

Poids gr/m<sup>2</sup>

810 gr/m<sup>2</sup>

Finition

Tombé de métier

Origine produit

Indes

HS Code

5806390010

Entretien



Conditionnement

- Rouleau de 100 mètres



+33 3 28 42 50 33



[www.piron.fr](http://www.piron.fr)



[commande@piron.fr](mailto:commande@piron.fr)

# Bande de Jute CS 200

*Référence* 9802000001

*Composition* 100% Jute

*Largeur* 20 cm

*Poids gr/m<sup>2</sup>* 180 gr/m<sup>2</sup>

*Finition* Tombé de métier

*Origine produit* Indes

*HS Code* 5310101000

*Entretien*



*Conditionnement*

- Pièce de 50 mètres  
dossée roulée



+33 3 28 42 50 33




[www.piron.fr](http://www.piron.fr)



[commande@piron.fr](mailto:commande@piron.fr)

# Bande de Jute CS 280

<i>Référence</i>	9802800003 (1) 9802800004 (2) 9802800001 (3) 9802800001 (4)
<i>Composition</i>	100% Jute
<i>Largeur</i>	10 cm (1) 30 cm (2) 40 cm (3) 50 cm (4)
<i>Poids gr/m<sup>2</sup></i>	280 gr/m <sup>2</sup>
<i>Finition</i>	Tombé de métier
<i>Origine produit</i>	Indes
<i>HS Code</i>	5310101000
<i>Entretien</i>	
<i>Conditionnement</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pièce de 10 mètres roulée (2)</li><li>• Pièce de 15 mètres roulée (1)</li><li>• Pièce de 25 mètres roulée (3) (4)</li></ul>



+33 3 28 42 50 33







[www.piron.fr](http://www.piron.fr)



[commande@piron.fr](mailto:commande@piron.fr)

# Toile de Jute CS 120

<i>Référence</i>	9801200001 (1) 9801200002 (2)
<i>Composition</i>	100% Jute
<i>Largeur</i>	100 cm (1) 213 cm (2)
<i>Poids gr/m<sup>2</sup></i>	120 gr/m <sup>2</sup>
<i>Finition</i>	Tombé de métier
<i>Origine produit</i>	Indes
<i>Origine Conditionnement</i>	France 
<i>HS Code</i>	5310109000
<i>Entretien</i>	
<i>Conditionnement</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pièce de 50 mètres roulée sur tube (1)</li><li>• Pièce de 25 mètres dossée roulée sur tube (2)</li><li>• Pièce de 50 mètres dossée roulée sur tube (2)</li></ul>



+33 3 28 42 50 33











[www.piron.fr](http://www.piron.fr)



[commande@piron.fr](mailto:commande@piron.fr)

# Soil Saver 15/03

<i>Référence</i>	9815030001
<i>Composition</i>	100% Jute
<i>Largeur</i>	122 cm
<i>Poids gr/m<sup>2</sup></i>	520 gr/m <sup>2</sup>
<i>Finition</i>	Tombé de métier
<i>Origine produit</i>	Indes
<i>Origine Conditionnement</i>	France 
<i>HS Code</i>	5310109000
<i>Entretien</i>	    
<i>Conditionnement</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pièce de 35 mètres roulée sur tube</li><li>• Pièce de 68 mètres roulée sur tube</li></ul>



+33 3 28 42 50 33





[www.piron.fr](http://www.piron.fr)



[commande@piron.fr](mailto:commande@piron.fr)

# Toile de Jute CS 190

Référence	9801900001
Composition	100% Jute
Largeur	190 cm
Poids gr/m <sup>2</sup>	180 gr/m <sup>2</sup>
Finition	Tombé de métier
Origine produit	Indes
Origine Conditionnement	France 
HS Code	5310109000
Entretien	
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pièce de 10 mètres dossée roulée</li><li>• Pièce de 25 mètres dossée roulée</li><li>• Pièce de 50 mètres dossée roulée</li></ul>



+33 3 28 42 50 33





[www.piron.fr](http://www.piron.fr)



[commande@piron.fr](mailto:commande@piron.fr)

# Toile de Jute CS 210

<i>Référence</i>	9802100001
<i>Composition</i>	100% Jute
<i>Largeur</i>	190 cm
<i>Poids gr/m<sup>2</sup></i>	195 gr/m <sup>2</sup>
<i>Finition</i>	Tombé de métier
<i>Origine produit</i>	Indes
<i>Origine Conditionnement</i>	France 
<i>HS Code</i>	5310109000
<i>Entretien</i>	
<i>Conditionnement</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pièce de 10 mètres dossée roulée</li><li>• Pièce de 25 mètres dossée roulée</li><li>• Pièce de 50 mètres dossée roulée</li></ul>



+33 3 28 42 50 33









[www.piron.fr](http://www.piron.fr)



[commande@piron.fr](mailto:commande@piron.fr)

# Toile de Jute CS 255

Référence	9802550001
Composition	100% Jute
Largeur	190 cm
Poids gr/m <sup>2</sup>	230 gr/m <sup>2</sup>
Finition	Tombé de métier
Origine produit	Indes
Origine Conditionnement	France 
HS Code	5310109000
Entretien	    
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pièce de 10 mètres dossée roulée</li><li>• Pièce de 25 mètres dossée roulée</li><li>• Pièce de 50 mètres dossée roulée</li></ul>



+33 3 28 42 50 33




[www.piron.fr](http://www.piron.fr)



[commande@piron.fr](mailto:commande@piron.fr)

# Toile de Jute CS 304

<i>Référence</i>	9803040001 (1) 9803040002 (2)
<i>Composition</i>	100% Jute
<i>Largeur</i>	100 cm (1) 120 cm (2)
<i>Poids gr/m<sup>2</sup></i>	300 gr/m <sup>2</sup>
<i>Finition</i>	Tombé de métier
<i>Origine produit</i>	Indes
<i>Origine Conditionnement</i>	France 
<i>HS Code</i>	5310101000
<i>Entretien</i>	    
<i>Conditionnement</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pièce de 50 mètres roulée sur tube</li></ul>



+33 3 28 42 50 33



[www.piron.fr](http://www.piron.fr)



[commande@piron.fr](mailto:commande@piron.fr)

# Toile de Jute CS 307

*Référence* 9803070010

*Composition* 100% Jute

*Largeur* 190 cm

*Poids gr/m<sup>2</sup>* 285 gr/m<sup>2</sup>

*Finition* Tombé de métier

*Origine produit* Indes

*Origine Conditionnement* France 


*HS Code* 5310109000

*Entretien*     

*Conditionnement*

- Pièce de 10 mètres dossée roulée
- Pièce de 25 mètres dossée roulée
- Pièce de 50 mètres dossée roulée




 +33 3 28 42 50 33

 [www.piron.fr](http://www.piron.fr)

 [commande@piron.fr](mailto:commande@piron.fr)

# Toile de Jute CS 330

<i>Référence</i>	9803300001
<i>Composition</i>	100% Jute
<i>Largeur</i>	260 cm
<i>Poids gr/m<sup>2</sup></i>	315 gr/m <sup>2</sup>
<i>Finition</i>	Tombé de métier
<i>Origine produit</i>	Indes
<i>Origine Conditionnement</i>	France 
<i>HS Code</i>	5310109000
<i>Entretien</i>	
<i>Conditionnement</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pièce de 20 mètres dossée roulée sur tube</li></ul>



+33 3 28 42 50 33




[www.piron.fr](http://www.piron.fr)



[commande@piron.fr](mailto:commande@piron.fr)

# Toile de Jute CS 334 laminée

<i>Référence</i>	8003340009
<i>Composition</i>	80% Jute - 20% Polyamide
<i>Largeur</i>	150 cm
<i>Poids gr/m<sup>2</sup></i>	360 gr/m <sup>2</sup>
<i>Finition</i>	Laminée une face
<i>Origine produit</i>	Indes
<i>HS Code</i>	5310900090
<i>Entretien</i>	
<i>Conditionnement</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pièce de 25 mètres dossée roulée sur tube</li><li>• Pièce de 50 mètres dossée roulée sur tube</li></ul>



+33 3 28 42 50 33





[www.piron.fr](http://www.piron.fr)



[commande@piron.fr](mailto:commande@piron.fr)

# Toile de Jute CS 334

<b>Référence</b>	9803340001 (1) 9803340002 (2) 9803340004 (3)
<b>Composition</b>	100% Jute
<b>Largeur</b>	150 cm (1) 190 cm (2) 280 cm (3)
<b>Poids gr/m<sup>2</sup></b>	315 gr/m <sup>2</sup>
<b>Finition</b>	Tombé de métier
<b>Origine produit</b>	Indes
<b>Origine Conditionnement</b>	France 
<b>HS Code</b>	5310109000
<b>Entretien</b>	
<b>Conditionnement</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pièce de 10 mètres dossée roulée (2)</li><li>• Pièce de 25 mètres dossée roulée (2)</li><li>• Pièce de 50 mètres dossée roulée (2)</li><li>• Pièce de 25 mètres roulée sur tube (1)</li><li>• Pièce de 15 mètres dossée roulée sur tube (3)</li></ul>



STANDARD  
100



+33 3 28 42 50 33









[www.piron.fr](http://www.piron.fr)



[commande@piron.fr](mailto:commande@piron.fr)

# Toile de Jute CS 380

<i>Référence</i>	9803800001
<i>Composition</i>	100% Jute
<i>Largeur</i>	190 cm
<i>Poids gr/m<sup>2</sup></i>	370 gr/m <sup>2</sup>
<i>Finition</i>	Tombé de métier
<i>Origine produit</i>	Indes
<i>Origine Conditionnement</i>	France 
<i>HS Code</i>	5310109000
<i>Entretien</i>	    
<i>Conditionnement</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pièce de 10 mètres dossée roulée</li><li>• Pièce de 25 mètres dossée roulée</li><li>• Pièce de 50 mètres dossée roulée</li></ul>



+33 3 28 42 50 33





[www.piron.fr](http://www.piron.fr)



[commande@piron.fr](mailto:commande@piron.fr)

# Toile de Jute CS 425

<b>Référence</b>	9804250001 (1) 9804250002 (2)
<b>Composition</b>	100% Jute
<b>Largeur</b>	190 cm (1) 220 cm (2)
<b>Poids gr/m<sup>2</sup></b>	410 gr/m <sup>2</sup>
<b>Finition</b>	Tombé de métier
<b>Origine produit</b>	Indes
<b>Origine Conditionnement</b>	France 
<b>HS Code</b>	5310109000
<b>Entretien</b>	
<b>Conditionnement</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pièce de 10 mètres dossée roulée (1)</li><li>• Pièce de 25 mètres dossée roulée (1)</li><li>• Pièce de 50 mètres dossée roulée (1) (2)</li><li>• Pièce de 50 mètres roulée sur tube (2)</li></ul>



+33 3 28 42 50 33



[www.piron.fr](http://www.piron.fr)



[commande@piron.fr](mailto:commande@piron.fr)

# Toile de Jute DC 440



<i>Référence</i>	9804400001
<i>Composition</i>	100% Jute
<i>Largeur</i>	190 cm
<i>Poids gr/m<sup>2</sup></i>	440 gr/m <sup>2</sup>
<i>Finition</i>	Tombé de métier
<i>Origine produit</i>	France
<i>HS Code</i>	5310109000
<i>Entretien</i>	
<i>Conditionnement</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pièce de 10 mètres dossée roulée</li><li>• Pièce de 25 mètres dossée roulée</li><li>• Pièce de 50 mètres dossée roulée</li></ul>



STANDARD  
100



+33 3 28 42 50 33



[www.piron.fr](http://www.piron.fr)




[commande@piron.fr](mailto:commande@piron.fr)

# Toile de Jute DC 555



<i>Référence</i>	9805550001
<i>Composition</i>	100% Jute
<i>Largeur</i>	190 cm
<i>Poids gr/m<sup>2</sup></i>	550 gr/m <sup>2</sup>
<i>Finition</i>	Tombé de métier
<i>Origine produit</i>	France
<i>HS Code</i>	5310109000
<i>Entretien</i>	
<i>Conditionnement</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pièce de 25 mètres dossée roulée</li></ul>



+33 3 28 42 50 33






[www.piron.fr](http://www.piron.fr)



[commande@piron.fr](mailto:commande@piron.fr)

# Toile de Jute 01/28

<i>Référence</i>	9801280001
<i>Composition</i>	100% Jute
<i>Largeur</i>	320 cm
<i>Poids gr/m<sup>2</sup></i>	420 gr/m <sup>2</sup>
<i>Finition</i>	Tombé de métier
<i>Origine produit</i>	Indes
<i>Origine Conditionnement</i>	France 
<i>HS Code</i>	5310109000
<i>Entretien</i>	
<i>Conditionnement</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pièce de 20 mètres dossée roulée sur tube</li><li>• Pièce de 50 mètres roulée sur tube</li></ul>



+33 3 28 42 50 33



[www.piron.fr](http://www.piron.fr)




[commande@piron.fr](mailto:commande@piron.fr)

# Vinyl Appret n° 1

## (Toile gommée)



<i>Référence</i>	1108120002 (1) 1108120003 (2)
<i>Composition</i>	100% Jute
<i>Largeur</i>	140 cm (1) 70 cm (2)
<i>Poids gr/m<sup>2</sup></i>	400 gr/m <sup>2</sup>
<i>Finition</i>	Encollée, raidie, Thermocollant, Thermoformable
<i>Origine produit</i>	France
<i>HS Code</i>	5310101000
<i>Entretien</i>	
<i>Conditionnement</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pièce de 10 mètres roulée sans tube</li><li>• Pièce de 50 mètres roulée sans tube</li></ul>



+33 3 28 42 50 33



[www.piron.fr](http://www.piron.fr)



[commande@piron.fr](mailto:commande@piron.fr)

# Toile de Jute Naturel

## Lurex Argent

Référence

9803070003

Composition

100% Jute

Largeur

130 cm

Poids gr/m<sup>2</sup>

285 gr/m<sup>2</sup>

Finition

Tombé de métier

Origine produit

Indes

HS Code


5310101000

Entretien



Conditionnement

- Pièce de 25 mètres roulée sur tube



+33 3 28 42 50 33



[www.piron.fr](http://www.piron.fr)



[commande@piron.fr](mailto:commande@piron.fr)

# Toile de Jute Naturel

## Lurex Or

Référence

9803070004

Composition

100% Jute

Largeur

130 cm

Poids gr/m<sup>2</sup>

285 gr/m<sup>2</sup>

Finition

Tombé de métier

Origine produit

Indes

HS Code


5310101000

Entretien



Conditionnement

- Pièce de 25 mètres roulée sur tube



+33 3 28 42 50 33



[www.piron.fr](http://www.piron.fr)



[commande@piron.fr](mailto:commande@piron.fr)

# Feutre de jute 550 gr/m<sup>2</sup> épaisseur 6 mm

*Référence* 9090650001

*Composition* 100% Jute

*Largeur* 150 cm

*Poids gr/m<sup>2</sup>* 550 gr/m<sup>2</sup>

*Finition* E cru

*Origine produit* Indes

*HS Code* 56022900

*Entretien*



*Conditionnement*

- Pièce de 5 mètres roulée sur tube
- Pièce de 10 mètres roulée sur tube
- Pièce de 25 mètres roulée sur tube
- Pièce de 50 mètres roulée sur tube



+33 3 28 42 50 33




[www.piron.fr](http://www.piron.fr)




[commande@piron.fr](mailto:commande@piron.fr)

# Toile de Jute 09/29

## “chien de défense”

<i>Référence</i>	9809290001
<i>Composition</i>	100% Jute
<i>Largeur</i>	100 cm
<i>Poids gr/m<sup>2</sup></i>	2 200 gr/m <sup>2</sup>
<i>Finition</i>	Tombé de métier
<i>Origine produit</i>	Indes
<i>HS Code</i>	5310101000
<i>Entretien</i>	
<i>Conditionnement</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pièce de 25 mètres roulée sur tube</li></ul>



+33 3 28 42 50 33




[www.piron.fr](http://www.piron.fr)





[commande@piron.fr](mailto:commande@piron.fr)

# Toile de Jute Rayée 17/13

## “chien de défense”

<i>Référence</i>	9817130001
<i>Composition</i>	100% Jute
<i>Largeur</i>	100 cm
<i>Poids gr/m<sup>2</sup></i>	2 200 gr/m <sup>2</sup>
<i>Finition</i>	Tombé de métier
<i>Origine produit</i>	Indes
<i>HS Code</i>	5310101000
<i>Entretien</i>	
<i>Conditionnement</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pièce de 25 mètres roulée sur tube</li></ul>



+33 3 28 42 50 33



[www.piron.fr](http://www.piron.fr)




[commande@piron.fr](mailto:commande@piron.fr)

# Natté de Coton / Jute

## 95/11



<i>Référence</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1695110001 (1)</li><li>• 1695110002 (2)</li></ul>
<i>Composition</i>	55% Coton - 45% Jute
<i>Largeur</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 140 cm (1)</li><li>• 280 cm (2)</li></ul>
<i>Poids gr/m<sup>2</sup></i>	340 gr/m <sup>2</sup>
<i>Finition</i>	Tombée de metier
<i>Origine produit</i>	France
<i>HS Code</i>	5212219000
<i>Entretien</i>	
<i>Conditionnement</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pièce de 25 mètres roulée sur tube (1)</li><li>• Pièce de 15 mètres dossée roulée sur tube (2)</li></ul>



+33 3 28 42 50 33




[www.piron.fr](http://www.piron.fr)



[commande@piron.fr](mailto:commande@piron.fr)

# Ficelle de jute NM 2/3

<i>Référence</i>	9900200001
<i>Composition</i>	100% Jute
<i>Longueur</i>	130 m
<i>Poids gr/m<sup>2</sup></i>	190 gr
<i>Finition</i>	Ecru
<i>Origine produit</i>	Bangladesh
<i>HS Code</i>	5307200000
<i>Entretien</i>	
<i>Conditionnement</i>	Carton de 50 bobines



+33 3 28 42 50 33



[www.piron.fr](http://www.piron.fr)



[commande@piron.fr](mailto:commande@piron.fr)